

NOS
CHEMICALS



NOS CHEMICALS

NOS Chemicals produserer og leverer kjemi til offshore industri og til flere segmenter innen landkjemi.

WWW.NOSCHEMICALS.NO

A PART OF BR INDUSTRIER



Vannbehandling

Produktkategori		Produkttype	Applikasjon	Forpakning
Fellingskjemikalier	Koagulanter	PAC - Polyaluminiumklorid JKL - Jernklorid PIX - Jernkloridsulfat Aluminiumsulfat Natrium Aluminat	Flokkuleringsmiddel for fjerning av suspendert stoff. Hjelpkoagulant for polymerer.	20, 200, 1000 liter og bulk
	Polymerer	Emulsjon - Kationiske/Anioniske/ Nøytrale LMW/MMW/HMW Pulver - Kationiske/Anioniske/ Nøytrale LMW/MMW/HMW	Flokkuleringsmiddel. Flytende og pulver polymerer.	20 200, 1000 liter 500 kg big bags 1000 kg big bags
Skumdemper		Oljebasert Vannbasert Silikonbasert Fettalkohol	Kjemisk additiv som reduserer eller hindrer dannelse av skum.	20, 200, 1000 liter
pH - regulerende kjemikalier	Syrer	Saltsyre Svovelsyre Eddiksyre Fosforsyre	pH-reduserende.	20, 200, 1000 liter og bulk
	Base	Kaustisk soda Natronlut Spesiallut	pH-økning og alkalitetsøkning- NaOH (s) og NaOH (aq) 10-50 %. pH-økning og alkalitetsøkning. Vinterlut. (Frysepunkt på -10 grader.)	1000 kg palle 25 kg sekk kanne/fat/IBC
	Alkalisering	Hydratkalk Vannglass - natriumsilikat Natrium Bikarbonat	Gir pH-økning, kalsiumøkning og alkalitetsøkning. Korrosjonskontroll. Natriumsilikatløsning for avgiftning av Al i vassdrag. Alkalitetsøkning.	25 kg sekk
Desinfeksjon		Natriumhypokloritt Natriumkloritt	Desinfeksjon av drikkevann. NaOCl kons. 12-15 %. Produksjon av klordioksid sammen med svak saltsyre.	20, 200, 1000 liter 25 kg sekk
Luktfjerning		Aktiv kull H ₂ S fjerner	Fjerning av vond lukt. Fjerning av H ₂ S.	25 kg sekk 1000 liter



Fisk og havbruk

Produktkategori		Produkttype	Applikasjon	Forpakning
Fellingskjemikalier	Koagulanter	PAC - Polyaluminiumklorid JKL - Jernklorid PIX - Jernkloridsulfat	Flokkuleringsmiddel for fjerning av suspendert stoff. Hjelpekogaluanter for polymerer.	20, 200, 1000 liter og bulk
	Polymerer	Emulsjon - Kationiske/Anioniske/ Nøytrale LMW/MMW/HMW Pulver - Kationiske/Anioniske/ nøytrale LMW/MMW/HMW	Flokkuleringsmiddel. Flytende og pulver polymerer.	20, 200, 1000 liter 500 kg big bags 1000 kg big bags
Skumdemper		Oljebasert Vannbasert Silikonbasert Fettalkohol	Kjemisk additiv som reduserer eller hindrer dannelse av skum.	20, 200, 1000 liter
pH - regulerende kjemikalier	Syrer	Saltsyre Svovelsyre Eddiksyre	pH-reduserende.	20, 200, 1000 liter og bulk 1000 kg palle 25 kg sekk
	Base	Natronlut / Kaustisk soda Spesiallut	pH-økning og alkalitetsøkning. NaOH (s) og NaOH (aq) 10-50 %. pH-økning og alkalitetsøkning. (Vinterlut. Frysepunkt på -10 grader.)	
	Alkalisering	Hydratkalk Vannglass - natriumsilikat Natrium bikarbonat	Gir pH-økning, Kalsiumøkning og alkalitetsøkning. Korrosjonskontroll. Alkalitetsøkning. Alkalitetsøkning.	25 kg sekk
Desinfeksjon		Natriumhypokloritt Grotanol 3025 Hydrogenperoksid	Desinfeksjonsmiddel NaOCl kons. 12-15 %. Desinfeksjonsmiddel basert på Glutaraldehyde. Desinfeksjonsmiddel.	5, 20, 200, 1000 liter 10, 20, 200, 1000 liter
Vaskekjemi		NMI Alphafoam NMI BE Vask NMI Bakcid Extra NMI Båndvask Extra sterk NMI Kassevask Alkaskum - Universalvask NMI Aquagel NMI Yrkesvask NMI Stekeovnsrens	Industrielt rengjøringsmiddel med desinfiserende effekt. Industrielt rengjøringsmiddel med desinfiserende effekt. Kraftig og høyt skummende alkalisk rengjørings- og desinfeksjonsmiddel til overflater. Industrielt rengjøringsmiddel med desinfiserende effekt. Alkalisk rengjøringsprodukt til plastkasser og kassevaskere. Industrielt rengjøringsmiddel med desinfiserende effekt. Fjerning av alger og biofilm. Industrielt rengjøringsmiddel for produksjonslokaler. Et meget effektivt alkalisk rengjøringsmiddel for næringsmiddelindustrien. Rengjøringsmiddel til stekeovn.	20, 200, 1000 liter



Hånd- og overflatedesinfeksjon

Produktkategori	Produkttype	Applikasjon	*Forpakning								
Hånddesinfeksjon	Flytende	Pureclean Sanitizer er et hånddesinfeksjonsprodukt i flytende form. Produktet inneholder glyserin for å beholde hudens naturlige fuktighetsbalanse.	75 mL disctop 150 mL disctop 500 mL fliptop og doseringspumpe 750 mL fliptop, spray og doseringskapsel 1 liter fliptop, sprayflaske og doseringskapsel 5 liter kanner								
	Gel	Pureclean Sanitizer GEL er et hånddesinfeksjonsprodukt i gel form. Produktet inneholder glyserin for å beholde hudens naturlige fuktighetsbalanse.									
	Gel m. duft	Pureclean Sanitizer GEL med Karma duft er et hånddesinfeksjonsprodukt i gel form med duft. Produktet inneholder glyserin for å beholde hudens naturlige fuktighetsbalanse.									
Overflatedesinfeksjon	Flytende	Pureclean Surface er et overflatedesinfeksjonsprodukt i flytende form.	750 mL fliptop 750 mL sprayflaske 1 liter fliptop 1 liter sprayflaske 5 liter kanner								
Hånd- og overflatedesinfeksjon	Våtservietter	Pureclean Wipes er egnet for rengjøring og desinfisering av hender, harde overflater og berøringspunkter. Effektiv mot bakterier og virus. Fjerner smuss og skitt.	Boks å 100 wipes Boks å 500 wipes								
EN godkjenninger		<table border="0"> <tr> <td>Hånddesinfeksjon</td> <td>Overflatedesinfeksjon</td> </tr> <tr> <td>NS-EN 1500:2013</td> <td>NS-EN 13624</td> </tr> <tr> <td>NS-EN 13727</td> <td>NS-EN 13727</td> </tr> <tr> <td>NS-EN 14476</td> <td>NS-EN 14476</td> </tr> </table>	Hånddesinfeksjon	Overflatedesinfeksjon	NS-EN 1500:2013	NS-EN 13624	NS-EN 13727	NS-EN 13727	NS-EN 14476	NS-EN 14476	
Hånddesinfeksjon	Overflatedesinfeksjon										
NS-EN 1500:2013	NS-EN 13624										
NS-EN 13727	NS-EN 13727										
NS-EN 14476	NS-EN 14476										

* Andre produkter eller andre forpakninger kan fremskaffes og lagerføres etter kundens behov

Industriell rengjøring

Produktkategori	Produkttype	Applikasjon	Forpakning
Løsemiddelbaserte avfettingsprodukter	Asfaltfjerner Asfaltfjerner LA Kaldavfetting Kaldavfetting LA	Industrielt avfettingsmiddel med meget gode olje- og fettopløsnings egenskaper.	1, 5, 20, 200, 1000 liter
Alkalier	Supervask HD Vask Delevask Aluminium	Et biologisk nedbrytbart og miljøvennlig rengjøringsmiddel for fjerning av sot, fett og oljeflekker. Heavy duty vask Lavtskummende alkalisk vaskemiddel for delevaskere.	1, 5, 20, 200, 1000 liter
Mikroemulsjoner	Microvask Microkraft Forvask Spesial Felgrens Kalk-og Rustfjerner	Et mildt og effektivt rengjøringsmiddel for utvendig vask av nye biler, busser, maskiner etc. Rengjøringsmiddel til avfetting av kjøretøy, maskiner, motorer, verkstedgulv mm. Effektivt rengjøringsmiddel for vask av maskineri. Rengjøringsmiddel til felger. Et effektivt industrielt syrebasert produkt som inneholder fosforsyre som løser opp korrosjon.	1, 5, 20, 200, 1000 liter
Spesialkjemi	Pureclean Power Pureclean Tankcleaner Pureclean Gold	Pureclean Power fjerner olje og er et universalt rengjøringsmiddel som effektivt bekjemper oljesøl. For rengjøring og vasking av drikkevannstanker. Pureclean Gold er et tungt antenkelig løsemiddel bestående av organiske bestanddeler.	1, 5, 20, 200, 1000 liter
Glykoler	Dowcall 100E Dowcall 200E Nordol MEG TEG Metanol Isopropanol Spylervæske Rødsprit	Etylenglykolbasert varme/kulde overføringsvæske. Propylenglykolbasert varme/kulde overføringsvæske. Kuldebærersprit. Monoetylenglykol - frostvæske. Trietylenglykol - frostvæske. Metanol - frostvæske. Løsemiddel, vindusspylevæske. Spylervæske i alle typer konsentrasjoner. Rødsprit - løsemiddel til teknisk bruk.	1, 5, 20, 200, 1000 liter





Hjem og fritid

Produktkategori	Produkttype	Applikasjon	*Forpakning
Innvendig vask	Grønnsåpe	Fettoppløsende vaskemiddel.	1, 5, 20, 200, 1000 liter
Utvendig vask	Grønsekverker	Grønsekverkeren er ideell for fjerning av grønnske og alle typer mose.	
	Husvask	Et spesialprodukt til utvendig vask av hus. Husvask har en god smuss- og fettoppløsende evne.	
	Kraftvask	Et veldig effektivt og norskprodusert rengjøringsmiddel. Kraftvask fjerner og løser opp smuss og fett.	
	Terrasserens	Rengjøringsmiddel for effektiv grunnrengjøring av terrasser, gulv og overflater av tre.	
	Steinrens	Syrebasert rengjøringsmiddel for vask av belegningsstein og fasader av stein eller betong.	

* Andre produkter eller forpakninger kan fremskaffes og lagerføres etter kundens behov



Båtprodukter

Produktkategori	Produkttype	Applikasjon	*Forpakning
Vask	Båtvask	Vaskemiddel med god olje- og fettoppløsende effekt til rengjøring av båt.	0.5, 1, 4, 5 og 20 liter
	Båtshampoo m/voks	Rengjøringsmiddel til båt.	
	Motorvask	Effektivt rengjøringsmiddel for motor og motorrom.	
	Vannlinjerens	Kraftig rensmiddel mot forurensinger, rust, kalk m.m.	
Voks og polering	Fendershine	Overflatebehandling for en naturlig glans av fendere og gummilister.	
	Gelcoatforsegler	Glans, beskytter og danner en hard hinne.	
	Båtpolish m/teflon	Poleringsmiddel med tilsatt teflon for beskyttelse mot saltvann, sollys og urenheter.	
	Båtvoks	Rengjøring og polering av matte gelcoatoverflater.	
	Rubbing	Finpolerende og flytende rubbing uten silikon.	
Kalesjepleie	Jordslagfjerner	Rengjøringsmiddel for vask og fjerning av jordslag og grønnalger.	
	Kalesjeimpregnering	Impregnering av seilduk, båtkalesjer etc.	
	Kalesjerens	Alkalisk rengjøringsmiddel for bruk på båtkalesjer og presenninger.	
Teakbehandling	Teakrens	Rensemiddel for edeltre som teak, bøk og eik. Treverk får tilbake sin naturlige farge.	
	Teakolje	Olje for teak og alle tresorter utendørs. Gir et silkematt resultat.	
Andre rensmidler	Septikrens	Alkalisk rengjøringsmiddel til septiktanker og stasjonære sanitæranlegg.	
	Vanntankrens	For rengjøring av alle type vanntanker, inkl. aluminium og plast.	
	Sanitærvæske	Fremmer nedbryting av tankinnholdet og motvirker ubehagelig lukt og gassdannelse.	
	Bryggerens	Rensing mot alger og grønske på trebrygger og kai.	
	Fenderrens	Rengjøring av fendere og gummilister.	

* Andre produkter eller forpakninger kan fremskaffes og lagerføres etter kundens behov




Produksjon og lagring

- NOS Chemicals har egen tankpark med lagringskapasitet på 900 m³ til bulk kjemikalier.
- 4 stk miksetanker på 5 m³
- Lagringsfasiliteter til forskjellige emballasjer. (1 L, 5 L, 20 L, 200 L og 1000 L IBC container)
 - 7 haller for lagring og produksjon
 - 1 tappehall
- 4 Tappelinjer - 50 mL til 25 L
- Robotisering av eskepakking og palletering
- Laboratorium til produktutvikling og kvalitetskontroll



Produksjonshall og tappelinjer

Størrelse	Enheter/time
1 linje for 50 mL – 1000 mL	5000 enheter/t
1 linje for 100 mL – 1000 mL	1500 enheter/t
1 linje for 100 mL – 2500 mL	800 enheter/t
1 linje for 1 L – 5 L	400 enheter/t



Leietapping og private label

Flaskestørrelse	NOK/EA	Inkludert i pris
50 mL	-	Tapping og etikettering. Lagring av: • Råvarer • Ferdigvarer • Emballasje
100 mL	-	
150 mL	-	
250 mL	-	Merking av flasker (batch nr/utløpsdato) og paller/esker ihht til avtalt standard (DPK, GS1-128).
500 mL	-	
1000 mL	-	
5000 mL	-	

1. NOS Chemicals tilbyr salg av emballasje, esker og etiketter
2. Utarbeidelse av datablader, produktregistreringer og eventuelt godkjenninger hos Mattilsynet
3. Miksing av kjemikalier ut fra resept eller ved supplering av konsentrat
4. Produktutvikling og testing



NOS Chemicals Bærekraftsmål

Hovedformålet med Bærekraftsmålsetning

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

NOS AS (og dens datterselskapers) forretningsstrategi skal være tuftet på FNs bærekraftsmål i alle prosesser og operasjoner. Den skal gjenspeile vår daglige drift, kjerneverdier og den generelle bedriftskulturen. Retningslinjen gjelder for organisasjonen og for dens enkelte ansatte, styremedlemmer, innleid personell, konsulenter, leverandører og andre som opptrer på vegne av NOS AS.

Generell erklæring

NOS AS er forpliktet til å øke sin verdi for kunder, ansatte, aksjonærer og andre interessenter ved lønnsomt å tilby produkter og tjenester til verdensomspennende markeder.

Samtidig skal NOS AS opprettholde et høyt nivå av etiske standarder over hele verden helt i henhold til FNs Bærekraftsmål.

NOS, og dets ansatte, skal overholde lovene i alle land de opererer i, samt vår bedrifts Code of Conduct. Det er alle ansattes ansvar å sikre, ved å søke råd der det er hensiktsmessig, at de er klar over alle relevante lover, praksiser og retningslinjer. Disse etiske retningslinjene gjelder uten unntak over hele verden. NOS-ansatte spiller en viktig rolle i økonomisk, miljømessig og sosialt forbedringsarbeid. De skal være riktig opplært og ansvarlige for NOS AS bærekraftig ytelse.



3. God helse og livskvalitet

- Hver måned gjennomføres konsern-ledermøte hvor man gjennomgår KPI på fravær, ulykker, avfallshåndtering, avvik, m.m. Ser man en uønsket trend blir det satt inn tiltak for å endre utviklingen. Rapport fra møtet blir sendt ut i organisasjonen som informasjon og læring.

- HMS & BHT
- Behandlingsforsikring
- Treningsavtale
- Tannlegeavtale
- Sponsing av div. idrettslag og interne idrettsaktiviteter
- Månedlig intern treningskonkurranse



5. Likestilling mellom kjønnene

NOS AS ansetter mennesker. Vi ser ikke på kjønn, etnisitet, kulturell eller sosial bakgrunn, hudfarge, religion eller seksuell legning. Alle ansatte har samme muligheter til utdanning og forfremmelser på sine fagfelt som sine kollegaer. Nyansatte skal ikke oppleve urettferdig lønnsforskjeller enn andre kollegaer vedkommende kan sammenligne seg med.

Alle ansatte skal behandles med samme respekt.

NOS AS mål er å få inn flere kvinner i ledende stillinger.



8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

All vår aktivitet er tuftet på Arbeidsmiljøloven, samt at vår prosedyre «Code of conduct» er vår moralske og etiske forventninger til våre ansatte, kunder og leverandører.

Leverandørspørreskjema sendes ut til alle leverandører for sikre at de er på linje med våre verdier og holdninger.

Hva NOS-konsernet bidrar til samfunnsmessig økonomisk vekst

DNB Ringvirkninger NOS Service
DNB Ringvirkninger NOS
DNB Ringvirkninger NOS Chemicals





Onshoreaktivitet:

- Vannbehandling
- Fisk og havbruk
- Næringsmiddel
- Hjem og fritid
- Industriell rengjøring
- Maritim
- Private Label

Sertifiseringer og Medlemskap:

- Quality Management System certified to ISO 9001:2015
- Environmental Management System Certified to ISO 14001:2015
- EPIM JQS
- NEMS, PR, REACH Compliant
- Grønt Punkt (Plastløftet)
- Vaskemiddelleverandørens forening – VLF
- Forening for leverandører til Norske Vannbehandlingsanlegg - FLN


Kjemikalier til drikkevann er godkjent av Mattilsynet.
Desinfeksjonsprodukter til aquakultur er godkjent av Mattilsynet.
NSF godkjenning på næringsmiddelprodukter.





Laboratorie og produktutvikling

- Laboratorieoppdrag for faste kunder
- Kvalitetskontroll
- Produktutvikling



NOS Chemicals AS
Forusbeen 210, 4313 Sandnes
Produksjon og lager:
Forusbeen 226, 4313 Sandnes

post.chemicals@nosas.no
Tlf: +47 51 73 30 00

www.noschemicals.no

NOS
CHEMICALS